

Администрация сельского поселения Черный Ключ муниципального района Клявлинский Самарской области

(полное наименование работодателя)

446951, Самарская область, Клявлинский район, с. Черный Ключ, ул. Центральная, 4,

Глава администрации Кадеев В.М., e-mail:chk14@yandex.ru . тел.:8(84653)5-71-24

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

**Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда**

| Индивидуальный номер рабочего места  | Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса | Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.) | Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест) | Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.) |                      |  |     |           |                      |                |                    |   |  |  |                        |             |                |    |    |                            |                                  |
|--|---|--|--|---|----------------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|---|--|--|------------------------|-------------|----------------|----|----|----------------------------|----------------------------------|
|  |   |  |  | химический фактор   | биологический фактор | Физические факторы                             |     |           |                      |                |                    |   |  |  |                        |             |                |    |    | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса |
|  |   |  |  |   |                      | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения | ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения | лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда |    |    |                            |                                  |
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5   | 6                    | 7  | 8   | 9         | 10                   | 11             | 12                 | 13  | 14   | 15   | 16                     | 17          | 18             | 19 | 20 |                            |                                  |
| 1-415/18   | Рабочее место главы администрации; ПЭВМ   | 1  | -  | -   | -                    | -  | -   | -         | -                    | -              | -                  | -   | -  | -  | -                      | -           | -              | -  | -  |                            |                                  |
| 2-415/18   | Рабочее место специалиста ВУС; ПЭВМ   | 1  | -  | -   | -                    | -  | -   | -         | -                    | -              | -                  | -   | -  | -  | -                      | -           | -              | -  | -  |                            |                                  |
| 3-415/18   | Рабочее место водителя; автомобиль ВАЗ -21540 г/н А649УС 163 ,бензин АИ-92,ГСМ, Тосол                                 | 1  | -  | 2   | -                    | -  | 2   | 2         | -                    | 2              | 2                  | -   | -  | -  | -                      | -           | -              | 8  | 8  |                            |                                  |
| <i>Клявлинский район. с. Черный Ключ. ул. Центральная, 4а.Котельная (модуль) СДК</i> |   |  |  |   |                      |  |     |           |                      |                |                    |   |  |  |                        |             |                |    |    |                            |                                  |
| 4-415/18   | Рабочее место оператора СК; котлы Микро - 50- 2шт   | 1  | -  | 6   | -                    | -  | -   | -         | -                    | -              | -                  | -   | -  | -  | -                      | -           | -              | -  | 8  |                            |                                  |
| <i>Клявлинский район с. Усакла, ул. Речная, д.58а Здание администрации</i>           |   |  |  |   |                      |  |     |           |                      |                |                    |   |  |  |                        |             |                |    |    |                            |                                  |
| 5-415/18   | Рабочее место оператора СК; Котлы КСГ – 16С   | 1  | -  | 5   | -                    | -  | -   | -         | -                    | -              | -                  | -   | -  | -  | -                      | -           | -              | -  | 6  |                            |                                  |
| <i>Клявлинский район с. Усакла, ул. Речная, д.58б СДК</i>                            |   |  |  |   |                      |  |     |           |                      |                |                    |   |  |  |                        |             |                |    |    |                            |                                  |

|          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-415/18 | Рабочее место оператора СК;<br>Котлы КСГ - 40 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Клявлинский район, с. Ст. Резяпкино, ул. Мирная, д. 30а СДК*

|          |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-415/18 | Рабочее место оператора СК;<br>Котлы КСТГ-20-2 шт. | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
|----------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

\_\_\_\_\_  
Глава администрации  
(должность)

\_\_\_\_\_  
Кадеев В.М.  
(ф.и.о.)

\_\_\_\_\_  
(дата)

**Члены комиссии по проведению специальной оценки**

\_\_\_\_\_  
Специалист ВУС  
(должность)

\_\_\_\_\_  
Морозова Г.В.  
(ф.и.о.)

\_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
Оператор  
(должность)

\_\_\_\_\_  
Никифоров Н.В.  
(ф.и.о.)

\_\_\_\_\_  
(дата)

**Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную**

\_\_\_\_\_  
Главный специалист  
(должность)

\_\_\_\_\_  
Шишова С.А.  
(ф.и.о.)

*23.01.2019*  
\_\_\_\_\_  
(дата)

Администрация сельского поселения Черный Ключ муниципального района Клявлинский Самарской области

(полное наименование работодателя)

446951, Самарская область, Клявлинский район, с. Черный Ключ, ул. Центральная, 4.

Глава администрации Кадеев В.М. , e-mail:chk14@yandex.ru , тел.:8(84653)5-71-24

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

**Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда**

| Индивидуальный номер рабочего места  | Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса | Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.) | Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест) | Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.) |                      |  |     |           |                      |                |                    |   |  |  |                        |             |                |    |    |                            |                                  |
|--|---|--|--|---|----------------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|---|--|--|------------------------|-------------|----------------|----|----|----------------------------|----------------------------------|
|  |   |  |  | химический фактор   | биологический фактор | Физические факторы                             |     |           |                      |                |                    |   |  |  |                        |             |                |    |    | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса |
|  |   |  |  |   |                      | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения | ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения | лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения | ионизирующие излучение | микроклимат | световая среда |    |    |                            |                                  |
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5   | 6                    | 7  | 8   | 9         | 10                   | 11             | 12                 | 13  | 14   | 15   | 16                     | 17          | 18             | 19 | 20 |                            |                                  |
| 1-415/18   | Рабочее место главы администрации; ПЭВМ   | 1  | -  | -   | -                    | -  | -   | -         | -                    | -              | -                  | -   | -  | -  | -                      | -           | -              | -  | -  | -                          |                                  |
| 2-415/18   | Рабочее место специалиста ВУС; ПЭВМ   | 1  | -  | -   | -                    | -  | -   | -         | -                    | -              | -                  | -   | -  | -  | -                      | -           | -              | -  | -  | -                          |                                  |
| 3-415/18   | Рабочее место водителя; автомобиль ВАЗ -21540 г/н А649УС 163 ,бензин АИ-92,ГСМ, Тосол                                 | 1  | -  | 2   | -                    | -  | 2   | 2         | -                    | 2              | 2                  | -   | -  | -  | -                      | -           | -              | -  | 8  | 8                          |                                  |
| <i>Клявлинский район. с. Черный Ключ. ул. Центральная, 4а.Котельная (модуль) СДК</i> |   |  |  |   |                      |  |     |           |                      |                |                    |   |  |  |                        |             |                |    |    |                            |                                  |
| 4-415/18   | Рабочее место оператора СК; котлы Микро - 50- 2шт   | 1  | -  | 6   | -                    | -  | -   | -         | -                    | -              | -                  | -   | -  | -  | -                      | -           | -              | -  | -  | 8                          |                                  |
| <i>Клявлинский район с. Усакла, ул. Речная, д.58а Здание администрации</i>           |   |  |  |   |                      |  |     |           |                      |                |                    |   |  |  |                        |             |                |    |    |                            |                                  |
| 5-415/18   | Рабочее место оператора СК; Котлы КСГ – 16С   | 1  | -  | 5   | -                    | -  | -   | -         | -                    | -              | -                  | -   | -  | -  | -                      | -           | -              | -  | -  | 6                          |                                  |
| <i>Клявлинский район с. Усакла, ул. Речная, д.58б СДК</i>                            |   |  |  |   |                      |  |     |           |                      |                |                    |   |  |  |                        |             |                |    |    |                            |                                  |

|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-415/18   | Рабочее место оператора СК;<br>Котлы КСГ - 40      | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| <i>Клявлинский район, с. Ст. Резяпкино, ул. Мирная, д. 30а СДК</i> |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7-415/18   | Рабочее место оператора СК;<br>Котлы КСТГ-20-2 шт. | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |

**Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

\_\_\_\_\_  
Глава администрации  
(должность)

Кадеев В.М.  
(ф.и.о.)

\_\_\_\_\_  
(дата)

**Члены комиссии по проведению специальной оценки ус**

\_\_\_\_\_  
Специалист ВУС  
(должность)

Морозова Г.В.  
(ф.и.о.)

\_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
Оператор  
(должность)

Никифоров Н.В.  
(ф.и.о.)

\_\_\_\_\_  
(дата)

**Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную о**

\_\_\_\_\_  
Главный специалист  
(должность)

Шишова С.А.  
(ф.и.о.)

*23.01.2017*  
(дата)

Администрация сельского поселения Черный Ключ муниципального района Клявлинский Самарской области

(полное наименование работодателя)

446951, Самарская область, Клявлинский район, с. Черный Ключ, ул. Центральная, 4, Глава администрации Кадеев В.М., e-mail:chk14@yandex.ru,

тел.:8(84653)5-71-24

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

### Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия  | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
|---|---|------------------|-----------------|--|----------------------|
| 1   | 2   | 3                | 4               | 5  | 6                    |
| Все рабочие места                                       | По результатам проведенной специальной оценки условий труда необходимость в разработке мероприятий по улучшению условий труда отсутствует |                  |                 |  |                      |

Дата составления: 25.01.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Глава администрации

(должность)

Кадеев В.М.

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению

Специалист ВУС

(должность)

Морозова Г.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

Оператор

(должность)

Никифоров Н.В.

(Ф.И.О.)

(дата)