

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН КПП 6316098875/631601001


Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
И. Краснова, д. 84-А
Телефон/Факс: (84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН КПП 6316098875/638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU 0001 513603 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
2.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П.  Коновалова Н.М.

06.04.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 877 от 06.04.2022

Код образца (пробы): 21699.2.29.03.22.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

Муниципальное предприятие "Сервис"

2.1 Юридический адрес:

446960, Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная д.97

2.2 Фактический адрес:

446960, Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная д.97

3. Изготовитель:*

Муниципальное предприятие "Сервис"

3.1 Юридический адрес:*

446960, Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная д.97

3.2. Фактический адрес:*

446960, Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная д.97

3.3 Дата и время изготовления:*

29.03.2022

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 877 от 06.04.2022

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

29.03.2022 г.

5. Дата получения образца (пробы):

29.03.2022 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №35 от 31.01.2022г. Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №45 от 31.01.2022 г. на объекте: Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу: Самарская область, Клявлинский район, с. Клявлино ИНН6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 29.03.2022 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "Сервис" Федотов Ю.И. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

| Определяемые показатели | Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности) | Ед. изм. | НД на методы испытаний |
|--|---|-------------------------|---|
| ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО | | | |
| Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А | | | |
| Регистрационный номер: 245/152 от 04.04.2022 | | | |
| Даты проведения: 29.03.2022 - 04.04.2022 | | | |
| Escherichia coli | Не обнаружены в 100 мл. | КОЕ в 100 мл | ГОСТ 31955.1-2013 |
| Кишечные энтерококки (энтерококки) | Не обнаружено в 100 см ³ | КОЕ/100 см ³ | СТ РК 1884-2-2009 |
| ОМЧ 37 град С | 0 КОЕ/мл. | КОЕ/мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | Не обнаружены в 100 мл | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21) |

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: **Власова Н. И.**

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: al@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001


Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
11 Краснова, д. 84-А
Телефон/Факс: 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П.  Коновалова Н.М.
06.04.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 878 от 06.04.2022

Код образца (пробы): 21700.2.29.03.22.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

Муниципальное предприятие "Сервис"

2.1 Юридический адрес:

446960, Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная д.97

2.2 Фактический адрес:

446960, Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная д.97

3. Изготовитель:*

Муниципальное предприятие "Сервис"

3.1 Юридический адрес:*

446960, Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная д.97

3.2. Фактический адрес:*

446960, Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная д.97

3.3 Дата и время изготовления:*

29.03.2022

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 878 от 06.04.2022

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

29.03.2022 г.

5. Дата получения образца (пробы):

29.03.2022 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №35 от 31.01.2022 Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №45 от 31.01.2022 г. на объекте: Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино северная сторона ИНН6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 29.03.2022 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "Сервис" Федотов Ю.И. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

| Определяемые показатели | Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности) | Ед. изм. | НД на методы испытаний |
|--|---|-------------------------|---|
| ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО | | | |
| Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А | | | |
| Регистрационный номер: 246/153 от 04.04.2022 | | | |
| Даты проведения: 29.03.2022 - 04.04.2022 | | | |
| Escherichia coli | Не обнаружены в 100 мл. | КОЕ в 100 мл | ГОСТ 31955.1-2013 |
| Кишечные энтерококки (энтерококки) | Не обнаружено в 100 см ³ | КОЕ/100 см ³ | СТ РК 1884-2-2009 |
| ОМЧ 37 град С | 0 КОЕ/мл. | КОЕ/мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | Не обнаружены в 100 мл | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21) |

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 878 от 06.04.2022 Стр. 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН-КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон/Факс: 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П.  Коновалова Н.М.

06.04.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 879 от 06.04.2022

Код образца (пробы): 21701.2.29.03.22.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

Муниципальное предприятие "Сервис"

2.1 Юридический адрес:

446960, Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная д.97

2.2 Фактический адрес:

446960, Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная д.97

3. Изготовитель:*

Муниципальное предприятие "Сервис"

3.1 Юридический адрес:*

446960, Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная д.97

3.2. Фактический адрес:*

446960, Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная д.97

3.3 Дата и время изготовления:*

29.03.2022

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 879 от 06.04.2022

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

29.03.2022 г.

5. Дата получения образца (пробы):

29.03.2022 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №35 от 31.01.2022 Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №45 от 31.01.2022 г. на объекте:Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино южная сторона ИНН6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 29.03.2022 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "Сервис" Федотов Ю.И. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

| Определяемые показатели | Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности) | Ед. изм. | НД на методы испытаний |
|--|---|-------------------------|---|
| ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО | | | |
| Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А | | | |
| Регистрационный номер: 247/154 от 04.04.2022 | | | |
| Даты проведения: 29.03.2022 - 04.04.2022 | | | |
| Escherichia coli | Не обнаружены в 100 мл. | КОЕ в 100 мл | ГОСТ 31955.1-2013 |
| Кишечные энтерококки (энтерококки) | Не обнаружено в 100 см ³ | КОЕ/100 см ³ | СТ РК 1884-2-2009 |
| ОМЧ 37 град С | 0 КОЕ/мл. | КОЕ/мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | Не обнаружены в 100 мл | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21) |

* заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: ill@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП: 6316098875/631601001


Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
П.Краснова, д. 84-А
Телефон/Факс: 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875-638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU 0001.513603 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П.  Коновалова Н.М.
06.04.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 880 от 06.04.2022

Код образца (пробы): 21702.2.29.03.22.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

Муниципальное предприятие "Сервис"

2.1 Юридический адрес:

446960, Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная д.97

2.2 Фактический адрес:

446960, Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная д.97

3. Изготовитель:*

Муниципальное предприятие "Сервис"

3.1 Юридический адрес:*

446960, Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная д.97

3.2. Фактический адрес:*

446960, Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная д.97

3.3 Дата и время изготовления:*

29.03.2022

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 880 от 06.04.2022

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

29.03.2022 г.

5. Дата получения образца (пробы):

29.03.2022 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №35 от 31.01.2022 Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №45 от 31.01.2022 г. на объекте: Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу: Самарская область, Клявлинский район, с. Старые Сосны ИНН6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 29.03.2022 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "Сервис" Федотов Ю.И. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

| Определяемые показатели | Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности) | Ед. изм. | НД на методы испытаний |
|--|---|-------------------------|---|
| ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО | | | |
| Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А | | | |
| Регистрационный номер: 248/155 от 04.04.2022 | | | |
| Даты проведения: 29.03.2022 - 04.04.2022 | | | |
| Escherichia coli | Не обнаружены в 100 мл. | КОЕ в 100 мл | ГОСТ 31955.1-2013 |
| Кишечные энтерококки (энтерококки) | Не обнаружено в 100 см ³ | КОЕ/100 см ³ | СТ РК 1884-2-2009 |
| ОМЧ 37 град С | 0 КОЕ/мл. | КОЕ/мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | Не обнаружены в 100 мл | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21) |

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лино, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям. Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001


Фактический адрес 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Краснова, д. 84-А
Телефон/Факс: (84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513603 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П.  Коновалова Н.М.
06.04.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 881 от 06.04.2022

Код образца (пробы): 21703.2.29.03.22.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая, из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

Муниципальное предприятие "Сервис"

2.1 Юридический адрес:

446960, Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная д.97

2.2 Фактический адрес:

446960, Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная д.97

3. Изготовитель:*

Муниципальное предприятие "Сервис"

3.1 Юридический адрес:*

446960, Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная д.97

3.2. Фактический адрес:*

446960, Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная д.97

3.3 Дата и время изготовления:*

29.03.2022

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 881 от 06.04.2022

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

29.03.2022 г.

5. Дата получения образца (пробы):

29.03.2022 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №35 от 31.01.2022 Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №45 от 31.01.2022 г. на объекте: Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу: Самарская область, Клявлинский район, с.Новый Маклауш ИНН6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 29.03.2022 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "Сервис" Федотов Ю.И. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

| Определяемые показатели | Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности) | Ед. изм. | НД на методы испытаний |
|--|---|-------------------------|---|
| ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО | | | |
| Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А | | | |
| Регистрационный номер: 249/156 от 04.04.2022 | | | |
| Даты проведения: 29.03.2022 - 04.04.2022 | | | |
| Escherichia coli | Не обнаружены в 100 мл. | КОЕ в 100 мл | ГОСТ 31955.1-2013 |
| Кишечные энтерококки (энтерококки) | Не обнаружено в 100 см ³ | КОЕ/100 см ³ | СТ РК 1884-2-2009 |
| ОМЧ 37 град С | 0 КОЕ/мл. | КОЕ/мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | Не обнаружены в 100 мл | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21) |

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям. Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Протокол № 881 от 06.04.2022 Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Минтирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП: 6316098875/631601001


Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
И.Краснова, д. 84-А
Телефон/Факс: +8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU 0001.513603, Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П.  Коновалова Н.М.
06.04.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 882 от 06.04.2022

Код образца (пробы): 21704.2.29.03.22.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

Муниципальное предприятие "Сервис"

2.1 Юридический адрес:

446960, Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная д.97

2.2 Фактический адрес:

446960, Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная д.97

3. Изготовитель:*

Муниципальное предприятие "Сервис"

3.1 Юридический адрес:*

446960, Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная д.97

3.2. Фактический адрес:*

446960, Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная д.97

3.3 Дата и время изготовления:*

29.03.2022

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 882 от 06.04.2022

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

29.03.2022 г.

5. Дата получения образца (пробы):

29.03.2022 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №35 от 31.01.2022 Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана из ВРК по договору №45 от 31.01.2022 г. на объекте: Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу: Самарская область, Клявлинский район, с.Новые Сосны ИНН6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 29.03.2022 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "Сервис" Федотов Ю.И. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

| Определяемые показатели | Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности) | Ед. изм. | НД на методы испытаний |
|--|---|-------------------------|---|
| ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО | | | |
| Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А | | | |
| Регистрационный номер: 250/157 от 04.04.2022 | | | |
| Даты проведения: 29.03.2022 - 04.04.2022 | | | |
| Escherichia coli | Не обнаружены в 100 мл. | КОЕ в 100 мл | ГОСТ 31955.1-2013 |
| Кишечные энтерококки (энтерококки) | Не обнаружено в 100 см ³ | КОЕ/100 см ³ | СТ РК 1884-2-2009 |
| ОМЧ 37 град С | 0 КОЕ/мл. | КОЕ/мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | Не обнаружены в 100 мл | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21) |

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*