

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова,
д. 84-А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П. Коновалова Н.М. Коновалова Н.М.
18.05.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1323 от 18.05.2022

Код образца (пробы): 31941.1.06.05.22.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

Муниципальное предприятие "Сервис"

2.1 Юридический адрес:

446960, Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная д.97

2.2 Фактический адрес:

446960, Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная д.97

3. Изготовитель:*

Муниципальное предприятие "Сервис"

3.1 Юридический адрес:*

446960, Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная д.97

3.2. Фактический адрес:*

446960, Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная д.97

3.3 Дата и время изготовления:*

06.05.2022

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 1323 от 18.05.2022

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

06.05.2022 г.

5. Дата получения образца (пробы):

06.05.2022 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №35 от 31.01.2022 Проба вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения отобрана по договору №45 от 31.01.2022 г. на объекте: Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу: Самарская область, Клявлинский район, с.Клявлино ИНН6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 06.05.2022 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "Сервис" Михайлов Д.В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 225/118			
Цветность	3,3 ± 1,0	градусы цветности (Сг-Со)	ГОСТ 31868-2012
Мутность по формазину	< 1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
рН	7,1 ± 0,2	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток	472 ± 21	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
Жесткость	7,25 ± 1,09	мг-экв./л	ГОСТ 31954-2012

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/631601001

Агстат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц:
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова,
д. 84-А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

Коновалова Н.М.
Коновалова Н.М.
18.05.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1324 от 18.05.2022

Код образца (пробы): 31942.1.06.05.22.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

Муниципальное предприятие "Сервис"

2.1 Юридический адрес:

446960, Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная д.97

2.2 Фактический адрес:

446960, Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная д.97

3. Изготовитель:*

Муниципальное предприятие "Сервис"

3.1 Юридический адрес:*

446960, Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная д.97

3.2. Фактический адрес:*

446960, Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная д.97

3.3 Дата и время изготовления:*

06.05.2022

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 1324 от 18.05.2022

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

06.05.2022 г.

5. Дата получения образца (пробы):

06.05.2022 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №35 от 31.01.2022 Проба вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения отобрана по договору №45 от 31.01.2022 г. на объекте: Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу: Самарская область, Клявлинский район, ст.Клявлино южная сторона ИНН6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 06.05.2022 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "Сервис" Михайлов Д.В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 226/119			
Цветность	5,5 ± 1,6	градусы цветности (Сг-Со)	ГОСТ 31868-2012
Мутность по формазину	1,05 ± 0,21	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
рН	7,5 ± 0,2	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток	369 ± 17	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
Жесткость	6,7 ± 1,0	мг-экв./л	ГОСТ 31954-2012

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова,
д. 84-А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П.

Коновалова Н.М

18.05.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1325 от 18.05.2022

Код образца (пробы): 31943.1.06.05.22.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

Муниципальное предприятие "Сервис"

2.1 Юридический адрес:

446960, Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная д.97

2.2 Фактический адрес:

446960, Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная д.97

3. Изготовитель:*

Муниципальное предприятие "Сервис"

3.1 Юридический адрес:*

446960, Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная д.97

3.2. Фактический адрес:*

446960, Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная д.97

3.3 Дата и время изготовления:*

06.05.2022

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 1325 от 18.05.2022

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

06.05.2022 г.

5. Дата получения образца (пробы):

06.05.2022 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №35 от 31.01.2022 Проба вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения отобрана по договору №45 от 31.01.2022 г. на объекте:Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу: Самарская область, Клявлинский район, ст.Клявлино северная сторона ИНН6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 06.05.2022 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "Сервис" Михайлов Д.В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 227/120			
Цветность	3,3 ± 1,0	градусы цветности (Сг-Со)	ГОСТ 31868-2012
Мутность по формазину	< 1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
рН	7,1 ± 0,2	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток	362 ± 16	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
Жесткость	6,85 ± 1,03	мг-экв./л	ГОСТ 31954-2012

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, д. 84-А

Телефон/Факс: : 8(84655) 2-44-82

ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/631601001 Учре

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова,
д. 84-А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П.

Коновалова Н.М. Коновалова Н.М.
18.05.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1331 от 18.05.2022

Код образца (пробы): 31945.1.06.05.22.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

Муниципальное предприятие "Сервис"

2.1 Юридический адрес:

446960, Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная д.97

2.2 Фактический адрес:

446960, Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная д.97

3. Изготовитель:*

Муниципальное предприятие "Сервис"

3.1 Юридический адрес:*

446960, Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная д.97

3.2. Фактический адрес:*

446960, Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная д.97

3.3 Дата и время изготовления:*

06.05.2022

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 1331 от 18.05.2022

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

06.05.2022 г.

5. Дата получения образца (пробы):

06.05.2022 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №35 от 31.01.2022 Проба вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения отобрана по договору №45 от 31.01.2022 г. на объекте: Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу: Самарская область, Клявлинский район, с.Новый Маклауш ИНН6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 06.05.2022 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "Сервис" Михайлов Д.В. ИЛЩ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 229/122			
Цветность	3,3 ± 1,0	градусы цветности (Сг-Со)	ГОСТ 31868-2012
Мутность по формазину	< 1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
рН	7,7 ± 0,2	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток	424 ± 19	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.114-97
Жесткость	6,6 ± 1,0	мг-экв./л	ГОСТ 31954-2012

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. д. Краснова,
д. 84-А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

И. П.

Коновалова Н.М

18.05.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1332 от 18.05.2022

Код образца (пробы): 31946.1.06.05.22.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

Муниципальное предприятие "Сервис"

2.1 Юридический адрес:

446960, Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная д.97

2.2 Фактический адрес:

446960, Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная д.97

3. Изготовитель:*

Муниципальное предприятие "Сервис"

3.1 Юридический адрес:*

446960, Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная д.97

3.2. Фактический адрес:*

446960, Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Северная д.97

3.3 Дата и время изготовления:*

06.05.2022

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 1332 от 18.05.2022

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

06.05.2022 г.

5. Дата получения образца (пробы):

06.05.2022 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №35 от 31.01.2022 Проба вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения отобрана по договору №45 от 31.01.2022 г. на объекте: Муниципальное предприятие "Сервис" по адресу: Самарская область, Клявлинский район, с. Новые Сосны ИНН6369010930 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 06.05.2022 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

слесарь водопровода МП "Сервис" Михайлов Д.В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 230/123			
Цветность	3,2 ± 1,0	градусы цветности (Сг-Со)	ГОСТ 31868-2012
Мутность по формазину	< 1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
рН	7,6 ± 0,2	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток	405 ± 18	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.114-97
Жесткость	6,65 ± 1,00	мг-эquiv./л	ГОСТ 31954-2012

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*